

Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S, digital, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4600310	0,1 ml - 1 ml	1	pieza(s)
4600311	0,1 ml - 1 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600320	0,2 ml - 2 ml	1	pieza(s)
4600321	0,2 ml - 2 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600330	0,5 ml - 5 ml	1	pieza(s)
4600331	0,5 ml - 5 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600340	1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4600341	1 ml - 10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600350	2,5 ml - 25 ml	1	pieza(s)
4600351	2,5 ml - 25 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600360	5 ml - 50 ml	1	pieza(s)
4600361	5 ml - 50 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)

**Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S, analógica, DE-M**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4600100	0,1 ml - 1 ml	1	pieza(s)
4600101	0,1 ml - 1 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600120	0,2 ml - 2 ml	1	pieza(s)
4600121	0,2 ml - 2 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600130	0,5 ml - 5 ml	1	pieza(s)
4600131	0,5 ml - 5 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600140	1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4600141	1 ml - 10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600150	2,5 ml - 25 ml	1	pieza(s)
4600151	2,5 ml - 25 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600160	5 ml - 50 ml	1	pieza(s)
4600161	5 ml - 50 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600170	10 ml - 100 ml	1	pieza(s)
4600171	10 ml - 100 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)



Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S, fija, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4600210	1 ml	1	pieza(s)
4600211	1 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600220	2 ml	1	pieza(s)
4600221	2 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600230	5 ml	1	pieza(s)
4600231	5 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600240	10 ml	1	pieza(s)
4600241	10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4600290	volumen a elección	1	pieza(s)
4600291	volumen a elección, con válvula de purga	1	pieza(s)

Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S Organic, digital, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4630330	0,5 ml - 5 ml	1	pieza(s)
4630331	0,5 ml - 5 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630340	1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4630341	1 ml - 10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630350	2,5 ml - 25 ml	1	pieza(s)
4630351	2,5 ml - 25 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630360	5 ml - 50 ml	1	pieza(s)
4630361	5 ml - 50 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)

Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S Organic, analógica, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4630130	0,5 ml - 5 ml	1	pieza(s)
4630131	0,5 ml - 5 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630140	1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4630141	1 ml - 10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630150	2,5 ml - 25 ml	1	pieza(s)
4630151	2,5 ml - 25 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630160	5 ml - 50 ml	1	pieza(s)
4630161	5 ml - 50 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630170	10 ml - 100 ml	1	pieza(s)
4630171	10 ml - 100 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)

Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S Organic, fija, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4630230	5 ml	1	pieza(s)
4630231	5 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630240	10 ml	1	pieza(s)
4630241	10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4630290	volumen a elección	1	pieza(s)
4630291	volumen a elección, con válvula de purga	1	pieza(s)



Dosificadores acoplables a frascos Dispensette® S Trace Analysis, analógica, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4640040	PT/IR-muelle, 1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4640041	PT/IR-muelle 1 ml - 10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)
4640240	tántalo-muelle, 1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4640241	tántalo-muelle 1 ml - 10 ml, con válvula de purga	1	pieza(s)



Dosificadores acoplables a frascos seripettor®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4720120	0,2 ml - 2 ml	1	pieza(s)
4720140	1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4720150	2,5 ml - 25 ml	1	pieza(s)



Dosificadores acoplables a frascos seripettor® pro

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4720420	0,2 ml - 2 ml	1	pieza(s)
4720440	1 ml - 10 ml	1	pieza(s)
4720450	2,5 ml - 25 ml	1	pieza(s)



Buretas acoplables a frascos Titrette®

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4760141	10 ml, standard	1	pieza(s)
4760151	25 ml, standard	1	pieza(s)
4760161	50 ml, standard	1	pieza(s)
4760241	10 ml, con interfaz RS232	1	pieza(s)
4760251	25 ml, con interfaz RS232	1	pieza(s)
4760261	50 ml, con interfaz RS232	1	pieza(s)
4760451	según Soxhlet-Henkel (4 °SH = 1 ml)	1	pieza(s)



EASYCAL™ 5.0, Software de calibración



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
708400	Licencia de prueba de 30 días	1	pieza(s)
708410	Stand alone licencia, incl. actualizaciones gratuitas	1	pieza(s)
708412	Cliente licencia, incl. actualizaciones gratuitas	1	pieza(s)
708414	Server licencia, incl. actualizaciones gratuitas	1	pieza(s)

Aspiradores acoplables a frascos aspirador BT QuikSip™



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
4723180	aspirador BT QuikSip™	1	pieza(s)

Unidad cell-culture™



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25950	Unidad cell-culture™ (auxiliar de aspiración)	1	pieza(s)

Pipeta de microlitro monocanal Transferpette® S, variable, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705868	0,1 - 1 µl, D-1	1	pieza(s)
705869	0,1 - 2,5 µl, D-2,5	1	pieza(s)
705870	0,5 - 10 µl, D-10	1	pieza(s)
705872	2 - 20 µl, D-20	1	pieza(s)
705873	5 - 50 µl, D-50	1	pieza(s)
705874	10 - 100 µl, D-100	1	pieza(s)
705878	20 - 200 µl, D-200	1	pieza(s)
705880	100 - 1.000 µl, D-1000	1	pieza(s)
705882	500 - 5.000 µl, D-5000	1	pieza(s)
705884	1.000 - 10.000 µl, D-10000	1	pieza(s)

Pipeta de microlitro monocanal Transferpette® S, fija, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705808	10 µl, F-10	1	pieza(s)
705816	20 µl, F-20	1	pieza(s)
705820	25 µl, F-25	1	pieza(s)
705828	50 µl, F-50	1	pieza(s)
705838	100 µl, F-100	1	pieza(s)
705844	200 µl, F-200	1	pieza(s)
705854	500 µl, F-500	1	pieza(s)
705862	1.000 µl, F-1000	1	pieza(s)
705864	2.000 µl, F-2000	1	pieza(s)

**Set de pipetas Transferpette® S, variable, DE-M**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705890	Kit básico micro: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10 µl), D-100 (10-100 µl), 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
705891	Kit básico midi: D-20 (2-20µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000), 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
705892	Kit básico macro: D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl), D-10000 (1000-10000µl), 3 x estantes	1	pieza(s)
705893	Kit básico estándar: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-1000 (100-1000µl), 3 x puntas para pipetas TipBox, 3 x estantes	1	pieza(s)
705896	Paquete de pipetas 1: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10µl), D-20 (2-20µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl), 3 x puntas para pipetas TipBox, soporte de mesa (redondo para 6 unidades)	1	pieza(s)
705897	Paquete de pipetas 2: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl), soporte de mesa (redondo para 6 unidades)	1	pieza(s)

**Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® S -8, variable, DE-M**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705900	0,5 - 10 µl, M8-10	1	pieza(s)
705906	5 - 50 µl, M8-50	1	pieza(s)
705908	10 - 100 µl, M8-100	1	pieza(s)
705910	20 - 200 µl, M8-200	1	pieza(s)
705912	30 - 300 µl, M8-300	1	pieza(s)

**Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® S -12, variable, DE-M**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705920	0,5 - 10 µl, M12-10	1	pieza(s)
705926	5 - 50 µl, M12-50	1	pieza(s)
705928	10 - 100 µl, M12-100	1	pieza(s)
705930	20 - 200 µl, M12-200	1	pieza(s)
705932	30 - 300 µl, M12-300	1	pieza(s)



Aparato verificador de estanqueidad de pipetas PLT unit



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703970	PLT unit, Tipo de fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)

Software PLTconnect para PLT unit



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
703980	Software PLTconnect	1	pieza(s)

Pipeta de microlitro monocanal Transferpette® electronic, DE-M



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705299	0,5 - 10 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705300	2 - 20 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705303	10 - 200 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705306	50 - 1.000 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705307	250 - 5.000 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705309	0,5 - 10 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705310	2 - 20 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705313	10 - 200 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705316	50 - 1.000 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705317	250 - 5.000 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705319	0,5 - 10 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705320	2 - 20 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705323	10 - 200 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705326	50 - 1.000 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705327	250 - 5.000 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705329	0,5 - 10 µl, Tipo de fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705333	10 - 200 µl, Tipo de fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705336	50 - 1.000 µl, Tipo de fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705337	250 - 5.000 µl, Tipo de fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705339	0,5 - 10 µl, sin fuente de alimentación	1	pieza(s)
705340	2 - 20 µl, sin fuente de alimentación	1	pieza(s)
705343	10 - 200 µl, sin fuente de alimentación	1	pieza(s)
705346	50 - 1.000 µl, sin fuente de alimentación	1	pieza(s)
705347	250 - 5.000 µl, sin fuente de alimentación	1	pieza(s)

Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® -8 electronic, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705398		1	pieza(s)
705399	0,5 - 10 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705400	1 - 20 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705403	5 - 100 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705404	10 - 200 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705406	15 - 300 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705409	0,5 - 10 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705410	1 - 20 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705413	5 - 100 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705414	10 - 200 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705416	15 - 300 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705419	0,5 - 10 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705420	1 - 20 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705423	5 - 100 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705424	10 - 200 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705426	15 - 300 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705433	5 - 100 µl, Tipo de fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705434	10 - 200 µl, Tipo de fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705436	15 - 300 µl, Tipo de fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)

**Pipeta de microlitro multicanal Transferpette® -12 electronic, DE-M**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705448		1	pieza(s)
705449	0,5 - 10 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705450	1 - 20 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705453	5 - 100 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705454	10 - 200 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705456	15 - 300 µl, Tipo de fuente de alimentación Europa (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705459	0,5 - 10 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705460	1 - 20 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705463	5 - 100 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705464	10 - 200 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705466	15 - 300 µl, Tipo de fuente de alimentación UK/Irlanda (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705469	0,5 - 10 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705470	1 - 20 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705473	5 - 100 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705474	10 - 200 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705476	15 - 300 µl, Tipo de fuente de alimentación EE. UU./Japón (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705480	1 - 20 µl, Tipo de fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705484	10 - 200 µl, Tipo de fuente de alimentación Australia (110-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)



Puntas para pipetas, 0,1 - 20 µl, PP, incoloras



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732002	sueltas, en bolsa, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY		2000	pieza(s)
732022	sueltas, en bolsa, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY		10000	pieza(s)
732102	paletizadas, TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732122	paletizadas, TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732202	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732222	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

Puntas para pipetas, 0,5 - 20 µl, PP, incoloras



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732004	sueltas, en bolsa, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY		2000	pieza(s)
732024	sueltas, en bolsa, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY		10000	pieza(s)
732104	paletizadas, TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732124	paletizadas, TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732204	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732224	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

Puntas para pipetas, 1 - 50 µl, PP, incoloras



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732006	sueltas, en bolsa, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY		2000	pieza(s)
732026	sueltas, en bolsa, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY		10000	pieza(s)
732106	paletizadas, TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732126	paletizadas, TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732206	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732226	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

Puntas para pipetas, 2 - 200 µl, PP



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732008	sueltas, en bolsa, amarillo, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY		1000	pieza(s)
732028	sueltas, en bolsa, XXL, amarillo, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY		10000	pieza(s)
732108	paletizadas, TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732128	paletizadas, TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732208	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732228	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

Puntas para pipetas, 5 - 300 µl, PP, incoloras

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732010	sueltas, en bolsa, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY		1000	pieza(s)
732030	sueltas, en bolsa, XXL, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY		10000	pieza(s)
732110	paletizadas, TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732130	paletizadas, TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732210	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732230	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

**Puntas para pipetas, 50 - 1.000 µl, PP**

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732012	sueltas, en bolsa, azul, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY		1000	pieza(s)
732032	sueltas, en bolsa, XXL, azul, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY		5000	pieza(s)
732112	paletizadas, TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732132	paletizadas, TipRack, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732212	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, incoloras	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732232	paletizadas, TipBox, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada, incoloras	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

**Puntas para pipetas, 500 - 5.000 µl, PP, incoloras, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY**

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
702595	sueltas, en bolsa	200 u./bolsa	200	pieza(s)
702600	sueltas, en bolsa, XXL		1000	pieza(s)
702605	paletizadas, TipBox	1 emb est = 28 pieza(s)	1	emb est

**Puntas para pipetas, 1.000 - 10.000 µl, PP, incoloras, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY**

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
702603	sueltas, en bolsa		200	pieza(s)
702604	sueltas, en bolsa, XXL		1000	pieza(s)
702608	paletizadas, TipBox	1 emb est = 18 pieza(s)	1	emb est

**Puntas con filtro, 0,1 - 1 µl, PP, incoloras, filtro PE, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY**

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732602	paletizadas, TipRack	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732622	paletizadas, TipRack, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732702	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732722	paletizadas, TipBox, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est



Puntas con filtro, 0,5 - 10 µl, PP, incoloras, filtro PE, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732604	paletizadas, TipRack	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732624	paletizadas, TipRack, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732704	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732724	paletizadas, TipBox, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

Puntas con filtro, 1 - 20 µl, PP, incoloras, filtro PE, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732606	paletizadas, TipRack	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732626	paletizadas, TipRack, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732706	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732726	paletizadas, TipBox, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

Puntas con filtro, 2 - 20 µl, PP, incoloras, filtro PE, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732608	paletizadas, TipRack	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732628	paletizadas, TipRack, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732708	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732728	paletizadas, TipBox, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

Puntas con filtro, 5 - 100 µl, PP, incoloras, filtro PE, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732610	paletizadas, TipRack	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732630	paletizadas, TipRack, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732710	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732730	paletizadas, TipBox, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

Puntas con filtro, 5 - 200 µl, PP, incoloras, filtro PE, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732612	paletizadas, TipRack	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732632	paletizadas, TipRack, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732712	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732732	paletizadas, TipBox, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

Puntas con filtro, 50 - 1.000 µl, PP, incoloras, filtro PE, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732614	paletizadas, TipRack	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732634	paletizadas, TipRack, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est
732714	paletizadas, TipBox	1 emb est = 480 pieza(s)	1	emb est
732734	paletizadas, TipBox, esterilizada	1 emb est = 960 pieza(s)	1	emb est

**TipBox, vacía, con placa portante, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY**

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
732990	gris, para puntas 50 µl		1	pieza(s)
732992	amarillo, para puntas 200 µl		1	pieza(s)
732994	verde, para puntas 300 µl		1	pieza(s)
732996	azul claro, para puntas 1000 µl		1	pieza(s)

**Pipeta de émbolo Transferpettor, digital**

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701807	2,5 - 10 µl, con tubos capilares de vidrio		1	pieza(s)
701812	5 - 25 µl, con tubos capilares de vidrio		1	pieza(s)
701817	10 - 50 µl, con tubos capilares de vidrio		1	pieza(s)
701822	20 - 100 µl, con tubos capilares de vidrio		1	pieza(s)
702804	100 - 500 µl, con cap de PP		1	pieza(s)
702806	200 - 1.000 µl, con cap de PP		1	pieza(s)
702810	1.000 - 5.000 µl, con cap de PP		1	pieza(s)
702812	2.000 - 10.000 µl, con cap de PP		1	pieza(s)

**Pipeta de émbolo Transferpettor, fija, con tubos capilares de vidrio**

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701842	1 µl		1	pieza(s)
701844	2 µl		1	pieza(s)
701853	5 µl		1	pieza(s)
701858	10 µl		1	pieza(s)
701863	20 µl		1	pieza(s)
701864	25 µl		1	pieza(s)
701868	50 µl		1	pieza(s)
701873	100 µl		1	pieza(s)
701878	200 µl		1	pieza(s)



Capilares , vidrio, Transferpettor



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701900	1-5 µl, código de color blanco		100	pieza(s)
701902	10 µl, código de color naranja		100	pieza(s)
701904	20 µl, código de color negro		100	pieza(s)
701906	25 µl, código de color 2x blanco		100	pieza(s)
701908	50 µl, código de color verde		100	pieza(s)
701910	100/200 µl, código de color azul claro		50	pieza(s)

Tapas, PP, Transferpettor



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
702852	100-500 µl, código de color verde		10	pieza(s)
702854	200-1.000 µl, código de color amarillo		10	pieza(s)
702858	1.000-5.000 µl, código de color rojo		10	pieza(s)
702860	2.000-1.000 µl, código de color naranja		10	pieza(s)

Cierres Transferpettor



Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
701920	PTFE, 20/25 µl	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est
701922	PTFE, 50 µl	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est
701924	PTFE, 100/200 µl	1 emb est = 3 pieza(s)	1	emb est
702864	PE, 100-500 µl	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est
702866	PE, 200-1.000 µl	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est
702870	PE, 1.000-5.000 µl	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est
702872	PE, 2.000-10.000 µl	1 emb est = 10 pieza(s)	1	emb est

Paquetes combinados de tapas y cierres Transferpettor, PP/PE

Referencia	Descripción		a partir de	unidad(es)
702883	100-500 µl	1 emb est = 1 pieza(s) (2 Caps + 1 Seal)	1	emb est
702884	200-1.000 µl	1 emb est = 1 pieza(s) (2 Caps + 1 Seal)	1	emb est
702885	1.000-5.000 µl	1 emb est = 1 pieza(s) (2 Caps + 1 Seal)	1	emb est
702886	2.000-10.000 µl	1 emb est = 1 pieza(s) (2 Caps + 1 Seal)	1	emb est

Dispensadores manuales HandyStep® touch, DE-M

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705200	HandyStep® touch, Tipo de fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705201	HandyStep® touch inkl. Ladeständer, Tipo de fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705210	HandyStep® touch S, Tipo de fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
705211	HandyStep® touch S inkl. Ladeständer, Tipo de fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)

**Dispensadores manuales HandyStep® S, DE-M**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705110	Dispensadores manuales HandyStep® S	1	pieza(s)

**Puntas PD II, sueltos, con codificación de tipo, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705700	0,1 ml, PP/LCP	100	pieza(s)
705702	0,5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705704	1 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705706	1,25 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705708	2,5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705710	5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705712	10 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705714	12,5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705716	25 ml, PP/PE-HD	50	pieza(s)
705718	50 ml, PP/PE-HD	25	pieza(s)

**Puntas PD II, embalaje individual, con codificación de tipo, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, esterilizada**

Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705730	0,1 ml, PP/LCP	100	pieza(s)
705732	0,5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705734	1 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705736	1,25 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705738	2,5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705740	5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705742	10 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705744	12,5 ml, PP/PE-HD	100	pieza(s)
705746	25 ml, PP/PE-HD	25	pieza(s)
705748	50 ml, PP/PE-HD	25	pieza(s)



Puntas PD II, Set, con codificación de tipo, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
705720	PP/PE-HD/LCP	1 emb est = 140 pieza(s)	1 emb est

Adaptador para puntas PD II 25 / 50 ml, PP, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
702398	Adaptador para puntas PD II 25 / 50 ml	1 emb est = 10 pieza(s)	1 emb est
702399	Adaptador para puntas PD II 25 / 50 ml, esterilizada		5 pieza(s)

Auxiliar de pipeteado accu-jet® S



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26350	anthracite, Tipo de fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26351	berry, Tipo de fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26352	Petróleo, Tipo de fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26353	Amatista, Tipo de fuente de alimentación universal (100-240 V / 50-60 Hz)	1	pieza(s)
26360	anthracite, sin Tipo de fuente de alimentación	1	pieza(s)
26361	berry, sin Tipo de fuente de alimentación	1	pieza(s)
26362	Petróleo, sin Tipo de fuente de alimentación	1	pieza(s)
26363	Amatista, sin Tipo de fuente de alimentación	1	pieza(s)

Auxiliar de pipeteado macro, 0,1 ml - 200 ml, incl. filtro de membrana de recambio 3 µm



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
26200	gris	1	pieza(s)
26201	verde	1	pieza(s)
26202	azul	1	pieza(s)
26203	magenta	1	pieza(s)

Auxiliar de pipeteado micro



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25800	para pipetas hasta 1 ml	1	pieza(s)

Auxiliar de pipeteado micro-classic



Referencia	Descripción	a partir de	unidad(es)
25900	micro-classic, completo	1	pieza(s)